

VSH SudoPress Kupfer Einsteckmuffe (Rohrende x Innengewinde)



Gruppe: SP4281GV **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP4281GV ist eine Einsteckmuffe mit einem Rohrende und einem Innengewinde, die für Rohre aus Kupfer, C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Gas , DVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SVGW
Wasser , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6673062	Ø12xRp1/2"	41x25x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651360425
6673073	Ø15xRp1/2"	41x25x24 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360432
6673084	Ø18xRp1/2"	44x25x24 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651360449
6673095	Ø18xRp3/4"	43x31x30 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651360456
6673106	Ø22xRp1/2"	44x25x24 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360463
6673117	Ø22xRp3/4"	46x31x30 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651360470
6673128	Ø28xRp3/4"	43x31x30 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651360494
6673139	Ø28xRp1"	50x41x40 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651360487
6673141	Ø35xRp1"	50x41x40 mm	0,13 kg	Beutel (1 stk)	03430650360501
6673150	Ø35xRp1 1/4"	55x47x46 mm	0,16 kg	Beutel (1 stk)	03430650360518
6673161	Ø42xRp1 1/2"	66x53x52 mm	0,22 kg	Beutel (1 stk)	03430650360525
6673172	Ø54xRp2"	74x69x68 mm	0,38 kg	Beutel (1 stk)	03430650360532

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	rotguss
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Rohrende, Rp - Innengewinde zylindrisch

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP4281GV
UNSPS	40172507
SCIP	9c667905-838e-436f-9f23-94980e0c8c97


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6673062	Ø12xRp1/2"	12,0	DN10	26	21,3	1/2" (DN15)	15	2	22
6673073	Ø15xRp1/2"	15,0	DN12	26	21,3	1/2" (DN15)	15	2	22
6673084	Ø18xRp1/2"	18,0	DN15	29	21,3	1/2" (DN15)	15	2	22
6673095	Ø18xRp3/4"	18,0	DN15	27	26,9	3/4" (DN20)	16	2	27
6673106	Ø22xRp1/2"	22,0	DN20	31	21,3	1/2" (DN15)	13	0	22
6673117	Ø22xRp3/4"	22,0	DN20	30	26,9	3/4" (DN20)	16	2	27
6673128	Ø28xRp3/4"	28,0	DN25	29	26,9	3/4" (DN20)	15	0	27

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	d2	DN2	l2	z2	slw2
6673139	Ø28xRp1"	28,0	DN25	31	33,7	1" (DN25)	19	2	36
6673141	Ø35xRp1"	35,0	DN32	33	33,7	1" (DN25)	17	0	36
6673150	Ø35xRp1 1/4"	35,0	DN32	34	42,4	1 1/4" (DN32)	21	2	41
6673161	Ø42xRp1 1/2"	42,0	DN40	44	48,3	1 1/2" (DN40)	21	2	46
6673172	Ø54xRp2"	54,0	DN50	48	60,3	2" (DN50)	26	2	60



Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6673062	0,21kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	EPD
6673073	0,23kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6673084	0,36kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	EPD
6673095	0,33kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6673106	0,27kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6673117	0,36kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	EPD
6673128	0,33kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6673139	0,66kgCO2e	0,66kgCO2e	0,47kgCO2e	EPD
6673141	0,65kgCO2e	0,65kgCO2e	0,47kgCO2e	EPD
6673150	0,83kgCO2e	0,83kgCO2e	0,59kgCO2e	EPD
6673161	1,15kgCO2e	1,15kgCO2e	0,82kgCO2e	EPD
6673172	1,99kgCO2e	1,99kgCO2e	1,42kgCO2e	EPD

Medien

⬇ SP4281GV - jpg

⬇ Diagram - png

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf