

Weil's sinnvoll bestückt ist!

**Airfit**

## Universal-Dichtungskoffer, PROFI

- 24 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 675 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas  
alle Trinkw. Dichtungen entsprechen KTW-BWGL P2
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Kompakter, robuster, platzsparender Koffer mit kratzfester und unverlierbarer Beschriftung

Art. Nr. 70004DK



## Sanitär Heizung Solar Gas

### INHALT

#### Faserdichtung DVGW Trinkw. u. Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 25St. 55x42x2 | Art. Nr. 70542ED |
| 25St. 44x32x2 | Art. Nr. 70544ED |
| 25St. 38x30x2 | Art. Nr. 70545ED |
| 25St. 30x21x2 | Art. Nr. 70503ED |
| 25St. 29x23x2 | Art. Nr. 70534ED |
| 25St. 27x19x2 | Art. Nr. 70502ED |
| 25St. 24x15x2 | Art. Nr. 70504ED |
| 25St. 24x17x2 | Art. Nr. 70548ED |
| 50St. 18x13x2 | Art. Nr. 70549ED |
| 50St. 15x10x2 | Art. Nr. 70550ED |

#### Gasarmaturen-D. DVGW Gas

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 25St. 41x31x2   | Art. Nr. 70552ED |
| 25St. 34,5x25x2 | Art. Nr. 70551ED |
| 25St. 27,5x20x2 | Art. Nr. 70553ED |

#### Solar-Faserdichtung DVGW Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 25St. 44x30x2 | Art. Nr. 70554ED |
| 25St. 30x21x2 | Art. Nr. 70555ED |
| 25St. 24x15x2 | Art. Nr. 70556ED |
| 25St. 18x12x2 | Art. Nr. 70557ED |
| 25St. 15x10x2 | Art. Nr. 70558ED |

#### Siphon-Dichtung

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 25St. 45x35x2 1 1/2" | Art. Nr. 70541ED |
| 25St. 39x30x2 1 1/4" | Art. Nr. 70540ED |

#### Wassermesser-D. PE Kaltwasser

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 25St. 29x23x2 | Art. Nr. 70532ED |
| 25St. 24x17x2 | Art. Nr. 70533ED |

#### Schlauch-Verschraubung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 25St. 24x12x2 3/4" | Art. Nr. 70531ED |
|--------------------|------------------|

#### Braueschlauch Trinkw.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 50St. 19x12x2 1/2" | Art. Nr. 70530ED |
|--------------------|------------------|

## Universal-Dichtungskoffer, JUNIOR

- 24 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 324 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas  
alle Trinkw. Dichtungen entsprechen KTW-BWGL P2
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Kompakter, robuster, platzsparender Koffer mit kratzfester und unverlierbarer Beschriftung

Art. Nr. 70003DK



## Sanitär Heizung Solar Gas

### INHALT

#### Faserdichtung DVGW Trinkw. u. Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 12St. 55x42x2 | Art. Nr. 70542ED |
| 12St. 44x32x2 | Art. Nr. 70544ED |
| 12St. 38x30x2 | Art. Nr. 70545ED |
| 12St. 30x21x2 | Art. Nr. 70503ED |
| 12St. 29x23x2 | Art. Nr. 70534ED |
| 12St. 27x19x2 | Art. Nr. 70502ED |
| 12St. 24x15x2 | Art. Nr. 70504ED |
| 12St. 24x17x2 | Art. Nr. 70548ED |
| 24St. 18x13x2 | Art. Nr. 70549ED |
| 24St. 15x10x2 | Art. Nr. 70550ED |

#### Gasarmaturen-D. DVGW Gas

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 12St. 41x31x2   | Art. Nr. 70552ED |
| 12St. 34,5x25x2 | Art. Nr. 70551ED |
| 12St. 27,5x20x2 | Art. Nr. 70553ED |

#### Solar-Faserdichtung DVGW Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 12St. 44x30x2 | Art. Nr. 70554ED |
| 12St. 30x21x2 | Art. Nr. 70555ED |
| 12St. 24x15x2 | Art. Nr. 70556ED |
| 12St. 18x12x2 | Art. Nr. 70557ED |
| 12St. 15x10x2 | Art. Nr. 70558ED |

#### Siphon-Dichtung

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 12St. 45x35x2 1 1/2" | Art. Nr. 70541ED |
| 12St. 39x30x2 1 1/4" | Art. Nr. 70540ED |

#### Wassermesser-D. PE Kaltwasser

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 12St. 29x23x2 | Art. Nr. 70532ED |
| 12St. 24x17x2 | Art. Nr. 70533ED |

#### Schlauch-Verschraubung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 25St. 24x12x2 3/4" | Art. Nr. 70531ED |
|--------------------|------------------|

#### Braueschlauch Trinkw.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 50St. 19x12x2 1/2" | Art. Nr. 70530ED |
|--------------------|------------------|

## Universal-Dichtungskoffer

- 18 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 252 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas  
alle Trinkw. Dichtungen entsprechen KTW-BWGL P2
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Kompakter, robuster, platzsparender Koffer mit kratzfester und unverlierbarer Beschriftung

Art. Nr. 70005DK



## Sanitär Heizung Solar Gas

### INHALT

#### Faserdichtung DVGW Trinkw. u. Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 12St. 55x42x2 | Art. Nr. 70542ED |
| 12St. 44x32x2 | Art. Nr. 70544ED |
| 12St. 38x30x2 | Art. Nr. 70545ED |
| 12St. 30x21x2 | Art. Nr. 70503ED |
| 12St. 29x23x2 | Art. Nr. 70534ED |
| 24St. 24x15x2 | Art. Nr. 70504ED |
| 12St. 24x17x2 | Art. Nr. 70548ED |
| 24St. 18x13x2 | Art. Nr. 70549ED |
| 12St. 15x10x2 | Art. Nr. 70550ED |

#### Siphon-Dichtung

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 12St. 45x35x2 1 1/2" | Art. Nr. 70541ED |
| 12St. 39x30x2 1 1/4" | Art. Nr. 70540ED |

#### Wassermesser-D. PE Kaltwasser

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 12St. 29x23x2 | Art. Nr. 70532ED |
| 12St. 24x17x2 | Art. Nr. 70533ED |

#### Schlauch-Verschraubung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 25St. 24x12x2 3/4" | Art. Nr. 70531ED |
|--------------------|------------------|

#### Braueschlauch Trinkw.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 50St. 19x12x2 1/2" | Art. Nr. 70530ED |
|--------------------|------------------|

#### Solar-Faserdichtung DVGW Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 12St. 24x15x2 | Art. Nr. 70556ED |
| 12St. 18x12x2 | Art. Nr. 70557ED |
| 12St. 15x10x2 | Art. Nr. 70558ED |

Alle Flachdichtungen zum Nachbestellen in 50 Stück Beutel.

**Airfit GmbH & Co. KG**


Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim  
Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe

Weil's sinnvoll bestückt ist!

**Airfit**

## Universal-Dichtungskoffer, PROFI

### Sanitär Heizung Solar Gas



Faserdichtung blau/grün für Solar und Gas gemäß DVGW DIN 3535-6  
Faserdichtung weiß für Trinkwasser gemäß DVGW, KTW-BWGL P2, EN 16421 und für Gas gemäß DVGW DIN 3535-6  
Gummidichtung NBR für Gas gemäß DVGW DIN EN 682 und DVGW DIN EN 549


- 24 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 675 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Kompakter, robuster, platzsparender Koffer mit kratzfester und unverlierbarer Beschriftung

Art. Nr. **70004DK**



## Universal-Dichtungskoffer, JUNIOR

### Sanitär Heizung Solar Gas



Faserdichtung blau/grün für Solar und Gas gemäß DVGW DIN 3535-6  
Faserdichtung weiß für Trinkwasser gemäß DVGW, KTW-BWGL P2, EN 16421 und für Gas gemäß DVGW DIN 3535-6  
Gummidichtung NBR für Gas gemäß DVGW DIN EN 682 und DVGW DIN EN 549


- 24 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 324 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Kompakter, robuster, platzsparender Koffer mit kratzfester und unverlierbarer Beschriftung

Art. Nr. **70003DK**



## Universal-Dichtungskoffer

### Sanitär Heizung Solar Gas



Faserdichtung blau/grün für Solar und Gas gemäß DVGW DIN 3535-6  
Faserdichtung weiß für Trinkwasser gemäß DVGW, KTW-BWGL P2, EN 16421 und für Gas gemäß DVGW DIN 3535-6

- 18 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 252 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Kompakter, robuster, platzsparender Koffer mit kratzfester und unverlierbarer Beschriftung

Art. Nr. **70005DK**



**Alle Flachdichtungen zum Nachbestellen in 50 Stück Beutel.**

**Airfit GmbH & Co. KG** Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim  
Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | [www.airfit.eu](http://www.airfit.eu) | [post@airfit.eu](mailto:post@airfit.eu) | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe

Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.



## Universal-Dichtungskoffer

## Sanitär Heizung Gas

### INHALT

#### Faserdichtung DVGW Trinkw. u. Gas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 30St. 55x42x2 | Art. Nr. 70542ED |
| 15St. 45x35x2 | Art. Nr. 70543ED |
| 45St. 44x32x2 | Art. Nr. 70544ED |
| 15St. 38x30x2 | Art. Nr. 70545ED |
| 15St. 38x27x2 | Art. Nr. 70505ED |
| 39St. 30x21x2 | Art. Nr. 70503ED |
| 21St. 29x23x2 | Art. Nr. 70534ED |
| 39St. 27x13x2 | Art. Nr. 70547ED |
| 20St. 24x17x2 | Art. Nr. 70548ED |
| 38St. 24x15x2 | Art. Nr. 70504ED |
| 30St. 18x13x2 | Art. Nr. 70549ED |
| 60St. 15x10x2 | Art. Nr. 70550ED |

#### Gasarmaturen-D. DVGW Gas

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 15St. 55x45,5x2 | Art. Nr. 70506ED |
| 15St. 50,5x39x2 | Art. Nr. 70507ED |
| 15St. 41x31x2   | Art. Nr. 70552ED |
| 31St. 34,5x25x2 | Art. Nr. 70551ED |
| 30St. 27,5x20x2 | Art. Nr. 70553ED |

#### Siphon-Dichtung

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 30St. 39x30x2 1 1/4"                 | Art. Nr. 70540ED |
| <b>Wassermesser-D. PE Kaltwasser</b> |                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 20St. 29x23x2 | Art. Nr. 70532ED |
| 20St. 24x17x2 | Art. Nr. 70533ED |

#### Schlauch-Verschraubung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 25St. 24x12x2 3/4" | Art. Nr. 70531ED |
|--------------------|------------------|

#### Brauseschlauch Trinkw.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 50St. 19x12x2 1/2" | Art. Nr. 70530ED |
|--------------------|------------------|

#### Hahnscheibe KTW-BWGL P2

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 10St. 28x4x4 | Art. Nr. 70529ED |
| 10St. 24x4x4 | Art. Nr. 70528ED |
| 10St. 23x4x4 | Art. Nr. 70527ED |
| 40St. 17x4x4 | Art. Nr. 70526ED |
| 40St. 16x4x4 | Art. Nr. 70525ED |
| 20St. 15x4x4 | Art. Nr. 70524ED |
| 20St. 14x4x4 | Art. Nr. 70523ED |
| 20St. 13x4x4 | Art. Nr. 70522ED |
| 20St. 11x4x4 | Art. Nr. 70521ED |

#### Armaturenfett

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 1St. Tube | Art. Nr. 70520ED |
|-----------|------------------|

- 32 Verschiedene Dichtungen, insgesamt ca. 780 Stück
- Markenqualität
- Zulassung DVGW Trinkw. und Gas  
alle Trinkw. Dichtungen entsprechen KTW-BWGL P2
- Stabiler PP-Koffer  
beidseitig befüllt
- Dichtungsstärke **2 mm**
- Hahnscheibenstärke **4 mm**
- **Rund 780 Dichtungen**



Art. Nr. 70000DK

**Alle Flachdichtungen zum Nachbestellen im 50 Stück Beutel. Alle Hahnscheiben zum Nachbestellen im 25 Stück Beutel.**

## Universal-O-Ring-Sortiment

- Geprüft nach DIN ISO 3601-1
- Ölbeständig
- Metrisch
- NBR Material
- Beständigkeit bei Wasser bis 100°C
- 32 verschiedene Größen
- **419 Dichtungen**

Art. Nr. 70001DK



### INHALT

| Stückzahl | Ø innen | Ø Schnur | Stückzahl | Ø innen | Ø Schnur |
|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| 20        | 3,15    | 1,80     | 10        | 22,40   | 3,55     |
| 20        | 4,00    | 1,80     | 10        | 23,00   | 3,55     |
| 20        | 5,00    | 1,80     | 10        | 25,00   | 3,55     |
| 20        | 6,00    | 1,80     | 10        | 26,50   | 3,55     |
| 20        | 7,10    | 1,80     | 10        | 28,00   | 3,55     |
| 20        | 8,00    | 1,80     | 10        | 30,00   | 3,55     |
| 20        | 10,00   | 1,80     | 10        | 31,50   | 3,55     |
| 16        | 10,00   | 2,65     | 10        | 32,50   | 3,55     |
| 16        | 11,20   | 2,65     | 10        | 34,50   | 3,55     |
| 16        | 11,80   | 2,65     | 10        | 35,50   | 3,55     |
| 15        | 14,00   | 2,65     | 10        | 37,50   | 3,55     |
| 12        | 16,00   | 2,65     | 10        | 40,00   | 3,55     |
| 12        | 17,00   | 2,65     | 10        | 42,50   | 3,55     |
| 12        | 19,00   | 2,65     | 10        | 45,00   | 3,55     |
| 10        | 19,00   | 3,55     | 10        | 47,00   | 3,55     |
| 10        | 20,00   | 3,55     | 10        | 50,00   | 3,55     |

## Technische Info

- = Geeignet
- = Nicht geeignet

### Faserdichtung weiß

Zulassung Trinkw.: DVGW, **KTW-BWGL P2**, EN 16421

Zulassung Gas: gemäß DVGW DIN 3535-6

passend für Verschraubungen 3/8" bis 2"

ca. 15 bar bei 160°C

### Gashanddichtung aus NBR

Zulassung Gas: DVGW DIN EN 682 und

DVGW DIN EN 549

passend für Verschraubungen 1/2" bis 1 1/2"

### Solar-Faserdichtung blau/grün

Zulassung Gas: gemäß DVGW DIN 3535-6

passend für Verschraubungen 3/8" bis 1 1/2"

ca. 30 bar bei 250°C, Glykolbeständig

### Siphon-Dichtung aus SBR

Waschtisch 39x30x2 mm 1 1/4"

Spüle 45x35x2 mm 1 1/2"

### Wassermesser-Dichtung aus PE

Zulassung: gem. UBA

passend für: 3/4" und 1"

Für Kaltwasser

### Brauseschlauch-Dichtung EPDM

Zulassung: **KTW-BWGL P2**, EN 16421

passend für: 1/2"

### Hahnscheibe aus EPDM

Zulassung: **KTW-BWGL P2**, EN 16421

11x4x4 mm bis 28x4x4 mm

### Ersatz Armaturenfett Tube

Zulassung Trinkw. gemäß UBA KTW-BWGL DVGW oder kiwa

| Heizung | Abwasser | Solar | Gas | Trinkwasser |
|---------|----------|-------|-----|-------------|
|---------|----------|-------|-----|-------------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ● | ● | — | ● | ● |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ● | ● | — | ● | ● |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ● | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | — | ● |
|---|---|---|---|---|